

Suoritustasoilmoitus

Puuruuvi T6SF (ulkokäyttöön)



Käyttökohde: Puuruuvi T6SF (ulkokäyttöön) on tarkoitettu kantaviin puurakenteisiin ja erilaisten puuosien liitäntään.

Valmistaja:

Västsvensk Byggskruv AB
Vävlanagatan 7, 507 30 Brämhult
+46 33-23 03 03
vsbyggskruv.se

Tyypitesti: RISE (Research Institutes of Sweden AB) NB 0402, on toteuttanut tyypitestin yhdenmukaistetun standardin SS-EN 14592 mukaisesti: 2008+A1 2012; Puurakenteet- teräksinen tappivaaran muotoinen liitin. Järjestelmä suoritustason arviointiin ja jatkuvaan valvontaan: Järjestelmä 3.



ILMOITETTU SUORITUSTASO

TÄRKEÄT OMINAISUUDET	SUORITUSTASO				RAPORTTI
	6,0 mm	8,0 mm	10,0 mm	12,0 mm	
Myötömomentin ominaisarvo $M_{y,k}$ (Nmm)	8 520	23 420	33 860	72 100	RISE 124747 2021.04.06
Ulosvetolujuuden ominaisarvo $f_{ax,k}$ (N/mm ²) puuta, jonka ominaistiheys on 350 kg/m ³	14,0	15,7	13,1	13,0	SP PX24282 2013.05.06 RISE 7P02786 2017.04.25 RISE 8P02250 2018.03.19
Läpivetolujuuden ominaisarvo $f_{head,k}$ (N/mm ²) puuta, jonka ominaistiheys on 350 kg/m ³	17,2	17,1	16,3	13,1	SP PX24282 2013.05.06
Vetokestävyuden ominaisarvo $f_{tens,k}$ (kN)	10,8	22,7	30,9	46,6	RISE 124747 2021.04.06
Vääntökestävyuden ominaisarvo $f_{tor,k}/R_{tor,k}$ puuta, jonka ominaistiheys on 350 kg/m ³	3,1	2,1	2,9	3,7	SP PX24282 2013.05.06 RISE 124747 2021.04.06
KESTÄVYYS	Ilmastorasitusluokka 3 (EN 1995-1-1-standardin mukaisesti)				SP PX14769 2011.10.20

Yllä olevan tuotteen suoritustaso vastaa ilmoitettua suoritustasoa. Suoritustasoilmoitus on asetuksen (EU) n:o 305/2011 mukaisesti annettu edellä ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Brämhult 2021.11.17

Lars Helgesson

Laatu- ja tuotevastaava

Suoritustasoilmoitus

Puuruvi T6SF (ulkokäyttöön)

Kaikki mitat ovat millimetreinä

Mittatiedot	Puuruvi T6SF (ulkokäyttöön)			
Tuotenumero	Nimike	Kannan halkaisija	Kierteen pituus	Sisähalkaisija
8110100	Puuruvi T6SF Jumbo Jetting 10 x 100 UTV	16,50	60,00	5,90
8110120	Puuruvi T6SF Jumbo Jetting 10 x 120 UTV	16,50	72,00	5,90
8110140	Puuruvi T6SF Jumbo Jetting 10 x 140 UTV	16,50	72,00	5,90
8110160	Puuruvi T6SF Jumbo Jetting 10 x 160 UTV	16,50	72,00	5,90
8110180	Puuruvi T6SF Jumbo Jetting 10 x 180 UTV	16,50	72,00	5,90
811040	Puuruvi T6SF Jumbo Jetting 10 x 40 UTV	16,50	38,70	5,90
811050	Puuruvi T6SF Jumbo Jetting 10 x 50 UTV	16,50	42,00	5,90
811060	Puuruvi T6SF Jumbo Jetting 10 x 60 UTV	16,50	42,00	5,90
811075	Puuruvi T6SF Jumbo Jetting 10 x 75 UTV	16,50	42,00	5,90
811090	Puuruvi T6SF Jumbo Jetting 10 x 90 UTV	16,50	48,00	5,90
8112100	Puuruvi T6SF Jumbo Jetting 12 x 100 UTV	20,50	60,00	6,80
8112120	Puuruvi T6SF Jumbo Jetting 12 x 120 UTV	20,50	72,00	6,80
8112140	Puuruvi T6SF Jumbo Jetting 12 x 140 UTV	20,50	72,00	6,80
8112160	Puuruvi T6SF Jumbo Jetting 12 x 160 UTV	20,50	72,00	6,80
8112200	Puuruvi T6SF Jumbo Jetting 12 x 200 UTV	20,50	72,00	6,80
811250	Puuruvi T6SF Jumbo Jetting 12 x 50 UTV	20,50	48,00	6,80
811275	Puuruvi T6SF Jumbo Jetting 12 x 75 UTV	20,50	50,00	6,80
816100	Puuruvi T6SF Jumbo Jetting 6 x 100 UTV	12,20	60,00	3,42
81640	Puuruvi T6SF Jumbo Jetting 6 x 40 UTV	12,20	24,00	3,42
81650	Puuruvi T6SF Jumbo Jetting 6 x 50 UTV	12,20	36,00	3,42
81660	Puuruvi T6SF Jumbo Jetting 6 x 60 UTV	12,20	36,00	3,42
81675	Puuruvi T6SF Jumbo Jetting 6 x 75 UTV	12,20	42,00	3,42
818100	Puuruvi T6SF Jumbo Jetting 8 x 100 UTV	14,00	60,00	4,80
818120	Puuruvi T6SF Jumbo Jetting 8 x 120 UTV	14,00	72,00	4,80
818140	Puuruvi T6SF Jumbo Jetting 8 x 140 UTV	14,00	72,00	4,80
81840	Puuruvi T6SF Jumbo Jetting 8 x 40 UTV	14,00	38,70	4,80
81850	Puuruvi T6SF Jumbo Jetting 8 x 50 UTV	14,00	36,00	4,80

Suoritusasoilmoitus

Puuruvi T6SF (ulkokäyttöön)



25500

Kaikki mitat ovat

Tuotenumero	Nimike	Kannan halkaisija	Kierteen pituus	Sisähalkaisija
81860	Puuruvi T6SF Jumbo Jetting 8 x 60 UTV	14,00	42,00	4,80
81875	Puuruvi T6SF Jumbo Jetting 8 x 75 UTV	14,00	42,00	4,80
81890	Puuruvi T6SF Jumbo Jetting 8 x 90 UTV	14,00	48,00	4,80