

AZUR och Gelia Termostatblandare för dusch och badkar

Innehavare/Utfärdat för

Ahlsell Sverige AB

Årstaängsvägen 11, 117 43, Stockholm, Sverige

Produktbeskrivning

Azur termostatblandare för bad och dusch. Blandarna har anslutning C/C 150 eller 160 och är försedda med typgodkända backventiler i inloppen. Blandarna finns i varianter för utlopp till dusch uppåt, nedåt, uppåt/nedåt samt utloppspip med inbyggd omkastare för badkars- och duschutlopp.

Avsedd användning

Termostatblandare avsedd för varmt- och kallt tappvatten.

Handelsnamn

8350330	Duschblandare azur 150c/c svart	utlopp uppåt/nedåt
8350331	Duschblandare azur 160c/c svart	utlopp uppåt/nedåt
8350261	Duschblandare azur 150c/c guld	utlopp uppåt/nedåt
8350264	Duschblandare azur 160c/c guld	utlopp uppåt/nedåt
8350262	Duschblandare azur 150c/c borstad guld	utlopp uppåt/nedåt
8350265	Duschblandare azur 160c/c borstad guld	utlopp uppåt/nedåt
8351083	Duschblandare azur 150c/c krom	utlopp uppåt/nedåt
8362014	Duschblandare azur 160c/c krom	utlopp uppåt/nedåt
8350263	Duschblandare azur 150c/c borstad roséguld	utlopp uppåt/nedåt
8351081	Duschblandare azur 150c/c krom	utlopp nedåt
8362012	Duschblandare azur 160c/c krom	utlopp nedåt
8351328	Duschblandare azur 150c/c svart	utlopp nedåt
8362145	Duschblandare azur 160c/c svart	utlopp nedåt
8351082	Duschblandare azur 150c/c krom	utlopp uppåt
8362013	Duschblandare azur 160c/c krom	utlopp uppåt
8362011	Badkarsblandare azur 150c/c krom	med omkastare för dusch
8362058	Badkarsblandare azur 160c/c krom	med omkastare för dusch
3010003731	Duschblandare Gelia e Aero II 160 c/c	utlopp nedåt

Godkännande

Produkterna uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 3 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta typgodkännande och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Installationer för tappvatten
Tappvatten
Återströmning

6:62, 1:a meningen och 2:a stycket samt allmänt råd
6:623, 1:a meningen
6:624

Tillhörande handlingar

Monteringsanvisning termostatblandare Azur okt2024

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.

Kontrollanvisning: Ref nr. CR074 daterad 2018-10-10, Kontrollorgan: RISE

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i detta typgodkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta typgodkännande.

Tillverkningsställen

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställen:

Ahlsell, Terminalgatan 3, Hallsberg samt tillverkningsenhet 953581

Märkning

Produkterna skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av text på varje levererad produkt och förpackning och omfattar:

Innehavare
Produkts typbeteckning
Löpande tillverkningsdatum
Typgodkännandets nummer
Boverkets inregistrerade varumärke
RISE ackrediteringsnummer
Kontrollorgan

Ahlsell AB
Enligt handelsnamn
datum
C901142

1002
RISE

Bedömningsunderlag

Rapport 1257496-A, 1257496-B och 1250704 från RISE

Rapport 120630 från DTI

Kommentarer

Blandarna har godkänts i enlighet med SS-EN 1111.

Ljudprovningarna är utförda enligt EN ISO 3822 och indelas i 3 grupper:

Grupp 1 max, 20 dB(A) Lap vid 0,3 MPa.

Grupp 2 max, 25 dB(A) Lap vid 0,3 MPa.

Grupp 3 oklassad.

Blandarna hänförs till grupp 1

Tillhörande handlingar ska medfölja produkten eller finnas tillgängliga för användare av produkten på annat sätt.

Giltighet

Giltigt till och med 2029-10-15.

Detta typgodkännandes giltighet kan verifieras på RISE hemsida.

Detta typgodkännande upphör att gälla när den typgodkända produkterna med avsedd användning enligt detta typgodkännande skall CE-märkas enligt Byggsproduktförordningen CPR (EU) 305/2011.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Stefan Coric'.

Stefan Coric